

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ, ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GCS-1200/350H ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Технические характеристики	
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	1,2(1.63)
Рабочий объем цилиндра, см ³	37,2
Уровень шума, дБ	112
Длина шины, мм	350
Скорость движения пильной цепи, м/с	16
Шаг цепи, "	3/8
Количество ведущих звеньев, шт	53
Толщина нижней части ведущего звена, "/мм	0,050/1,3
Объем топливного бачка, мл	310
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	210
Масса, кг	7

GCS-1800/400H ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Технические характеристики	
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	1,8(2,44)
Рабочий объем цилиндра, см ³	45
Уровень шума, дБ	116
Длина шины, мм	400
Скорость движения пильной цепи, м/с	16
Шаг цепи, "	0,325
Количество ведущих звеньев, шт	64
Толщина нижней части ведущего звена, "/мм	0,058/1,5
Объем топливного бачка, мл	550
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	260
Масса, кг	8

53DL ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ 40CM 3/8.050

Технические характеристики	
Длина, мм	400
Шаг пильной цепи, "	3/8

57DL ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ КРАТОН 45CM 3/8.050

Технические характеристики	
Длина, мм	450
Шаг пильной цепи, ""	3/8

72DL ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ КРАТОН 50CM 325.058

Технические характеристики	
Длина, мм	50
Шаг пильной цепи, "	0,325

GCS-1600/400 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ "ЗВЕРЬ-МАШИНА"

Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	1600
Тип двигателя	двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см	45
Пусковое устройство двигателя	ручной стартер
Уровень шума под нагрузкой, дБ	110
Длина направляющей шины, мм	400
Скорость движения пильной цепи, м/с	12
Шаг пильной цепи "	3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм	1,3
Количество ведущих звеньев, шт	53
Объем топливного бака, мл	560
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	230
Топливо: смесь масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93 в пропорции 1:25	
Масса, кг	7

GCS-1800/400 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ "ЗВЕРЬ МАШИНА"

Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	1800
Тип двигателя	двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см	52
Пусковое устройство двигателя	ручной стартер
Уровень шума под нагрузкой, дБ	110
Длина направляющей шины, мм	400
Скорость движения пильной цепи, м/с	12
Шаг пильной цепи "	3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм	1,3
Количество ведущих звеньев, шт	53
Объем топливного бака, мл	560
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	280
Топливо: смесь масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93 в пропорции 1:25	
Масса, кг	7

GCS-1800/450 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ "ЗВЕРЬ-МАШИНА"

Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	1800
Тип двигателя	двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см	52
Пусковое устройство двигателя	ручной стартер
Уровень шума под нагрузкой, дБ	110
Длина направляющей шины, мм	450
Скорость движения пильной цепи, м/с	13,5
Шаг пильной цепи "	3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм	1,3
Количество ведущих звеньев, шт	57
Объем топливного бака, мл	560
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	280
Топливо: смесь масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93 в пропорции 1:25	
Масса, кг	7

GCS-2100/500 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ "ЗВЕРЬ-МАШИНА"

Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	2100
Тип двигателя	двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см	54,6
Пусковое устройство двигателя	ручной стартер
Уровень шума под нагрузкой, дБ	110
Длина направляющей шины, мм	500
Скорость движения пильной цепи, м/с	15
Шаг пильной цепи "	0,325"
Толщина нижней части ведущего звена, мм	1,5
Количество ведущих звеньев, шт	72
Объем топливного бака, мл	560
Объем бачка системы автоматической смазки пильной цепи, мл	280
Топливо	смесь масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93 в пропорции 1:25
Масса, кг	7

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93