

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.kraton.nt-rt.ru](http://www.kraton.nt-rt.ru) || [knt@nt-rt.ru](mailto:knt@nt-rt.ru)

# КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## Hobby 350/40

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8 атм
Производительность	350 л/мин
Объем ресивера	40 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	730x325x650 мм
Вес	38,0 кг

## АС-01

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	1500 Вт
Частота вращения двигателя	2850 об/мин
Максимальное давоение	8 атм
Производительность	175 л/мин
Объем ресивера	50 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	490x370x960 мм
Вес	38,0 кг

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## HOBBY 260/24 N

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Тип компрессора	поршневой
Максимальное давление	8 кг/см <sup>2</sup>
Производительность	260 л/мин
Объем ресивера	24 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный
Габариты упаковки	610x300x650 мм
Вес	27 кг

## Hobby 300/40

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Частота вращения электродвигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Тип компрессора	поршневой
Производительность (на линии всасывания компрессора)	300 л/мин
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха	8 кгс/см <sup>2</sup>
Вместимость ресивера	40 л
Вид передачи	прямая
Габаритные размеры компрессора	660 x 300 x 660 мм
Масса	32 кг

## Hobby 350/100

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8 кг/см <sup>2</sup>
Производительность	350 л/мин
Объем ресивера	100 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	1030x420x760 мм
Вес	42 кг

## HOBBY 210/40

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Производительность	210 л/мин
Объем ресивера	40 л
Макс. давление	8 кгс/см <sup>2</sup>
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	прямая
Габаритные размеры	560x260x600 мм
Масса	23 кг

## AC-175-6-DD

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Производительность	175 л/мин
Объем ресивера	6 л
Макс. давление	8,16 кгс/см <sup>2</sup> (0,8 МПа; 8 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	прямая
Габаритные размеры	530x230x485 мм
Масса	13,5 кг

## AC-180-24-DD

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Производительность	180 л/мин
Объем ресивера	24 л
Макс. давление	8,16 кгс/см <sup>2</sup> (0,8 МПа; 8 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	прямая
Габаритные размеры	590x275x620 мм
Масса	17,5 кг

## AC-210-24-DD

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	1500 Вт
Номинальный ток	5,3А
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8,16 кг/см <sup>2</sup> (8 бар)
Производительность	210 л/мин
Объем ресивера	24 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	590x275x620 мм
Вес	18,0 кг

## AC-260-24-DD

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2000 Вт
Номинальный ток	7,0А
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8,16 кг/см <sup>2</sup> (8 бар)
Производительность	260 л/мин
Объем ресивера	24 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	715x300x680 мм
Вес	21,0 кг

## AC-300-40-DD

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2000 Вт
Номинальный ток	8,0А
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8,16 кг/см <sup>2</sup> (8 бар)
Производительность	300 л/мин
Объем ресивера	40 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	715x300x680 мм
Вес	30,0 кг

## AC-350-50-DDV

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Номинальный ток	9,0А
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8,16 кг/см <sup>2</sup> (8 бар)
Производительность	350 л/мин
Объем ресивера	50 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Количество цилиндров	2 шт
Габариты упаковки	735x370x680 мм
Вес	34,0 кг

# AC-360-100-DDV

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Номинальный ток	9,0А
Частота вращения двигателя	2850 мин <sup>-1</sup>
Максимальное давление	8,16 кг/см <sup>2</sup> (8 бар)
Производительность	350 л/мин
Объем ресивера	100 л
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Количество цилиндров	2 шт
Габариты упаковки	835x445x780 мм
Вес	55,0 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93