

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Hobby 300/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	1500 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин ⁻¹
Максимальное давление	10 атм
Производительность	300 л/мин
Объем ресивера	50 л
Вид передачи	ремённая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	980x465x790 мм
Вес	70,0 кг

Hobby 440/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин ⁻¹
Максимальное давление	10 атм
Производительность	440 л/мин
Объем ресивера	100 л
Вид передачи	ремённая
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	1145x480x870 мм
Вес	104,0 кг

Hobby 630/110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Номинальная мощность	3000 Вт
Частота вращения двигателя	2850 мин ⁻¹
Максимальное давление	8 атм
Производительность	630 л/мин
Объем ресивера	110 л
Вид передачи	ремённая
Тип двигателя	асинхронный трехфазный
Габариты упаковки	980x465x790 мм
Вес	104,0 кг

Hobby 250/40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения двигателя	2850 об/мин
Максимальное давление	8 атм
Производительность	250 л/мин
Объем ресивера	40 л
Вид передачи	ременная
Тип двигателя	асинхронный однофазный
Габариты упаковки	730*380*700 мм
Вес	50,0 кг

АС 440/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Производительность	440 л/мин
Объем ресивера	50 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	880x400x680 мм
Масса	70 кг

АС 440/200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Производительность	440 л/мин
Объем ресивера	200 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1500x470x850 мм
Масса	107 кг

АС 530/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	530 л/мин
Объем ресивера	100 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1150x450x890 мм
Масса	87 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АС 530/200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	530 л/мин
Объем ресивера	200 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1600x470x930 мм
Масса	107 кг

АС 630/300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	630 л/мин
Объем ресивера	300 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1690x560x950 мм
Масса	161 кг

АС 850/300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	4000 Вт
Производительность	850 л/мин
Объем ресивера	300 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1690x560x1020 мм
Масса	195 кг

АС 850/500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	4000 Вт
Производительность	850 л/мин
Объем ресивера	500 л
Макс. давление	10 кгс/см ²
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1800x600x1150 мм
Масса	245 кг

АС-300-50-BDV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Производительность	300 л/мин
Объем ресивера	50 л
Макс. давление	10,2 кгс/см ² (1,0 МПа; 10 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	850x400x695 мм
Масса	69 кг

AC-300-100-BDV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Производительность	300 л/мин
Объем ресивера	100 л
Макс. давление	10,2 кгс/см ² (1,0 МПа; 10 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1140x480x860 мм
Масса	98 кг

AC-440-100-BDV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Производительность	440 л/мин(26,4 м ³ /ч)
Объем ресивера	100 л
Макс. давление	10,2 кгс/см ² (1,0 МПа; 10 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1060x450x850 мм
Масса	104 кг

AC-630-110-BDW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	630 л/мин (37,8 м ³ /ч)
Объем ресивера	110 л
Макс. давление	10,2 кгс/см ² (1,0 МПа; 10 бар)
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Габаритные размеры	1060x450x850 мм
Масса	104 кг

AC-440-50-BDV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Производительность	440 л/мин (26,4 м ³ /ч; 0,44 м ³ /мин)
Объем ресивера	50 л
Макс. давление	1,0 МПа (10,2 кгс/см ² ; 10 бар)
Тип двигателя	асинхронный
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Кол-во цилиндров	2
Габаритные размеры	850 × 385 × 700 мм
Масса	64,3 кг

AC-530-200-BDH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	530 л/мин (31,8 м 3/ч; 0,53 м 3/мин)
Объем ресивера	200 л
Макс. давление	1,0 МПа (10,2 кгс/см 2; 10 бар)
Тип двигателя	асинхронный
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Кол-во цилиндров	2
Габаритные размеры	1460 × 465 × 880 мм
Масса	101,5 кг

AC-630-300-BDW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Производительность	630 л/мин (37,8 м 3/ч; 0,63 м 3/мин)
Объем ресивера	300 л
Макс. давление	1,0 МПа (10,2 кгс/см 2; 10 бар)
Тип двигателя	асинхронный
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Кол-во цилиндров	3
Габаритные размеры	1635 × 470 × 890 мм
Масса	138 кг

AC-850-300-BDV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	4000 Вт
Производительность	850 л/мин (51 м 3/ч; 0,85 м 3/мин)
Объем ресивера	300 л
Макс. давление	1,0 МПа (10,2 кгс/см 2; 10 бар)
Тип двигателя	асинхронный
Тип компрессора	поршневой
Тип передачи	клиноременная
Кол-во цилиндров	2
Габаритные размеры	1635 × 470 × 950 мм
Масса	160 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93