

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

МАШИНЫ ОТРЕЗНЫЕ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



COS-04

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	2000
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	3800
Наружный диаметр отрезного круга, мм	355
Посадочный диаметр отрезного круга, мм	25,4
Угол реза	0-45°
Максимальный размер отрезаемой заготовки при угле реза 0°, мм	
диаметр трубной заготовки	125
квадратной заготовки	118x118
прямоугольной заготовки	105x175
угловой равнополочной заготовки	135x135
Максимальный размер отрезаемой заготовки при угле реза 45°, мм	
диаметр трубной заготовки	95
квадратной заготовки	90x90
прямоугольной заготовки	97x85
угловой равнополочной заготовки	80x80

COS-2200/400

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	2200
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	2840
Наружный диаметр отрезного круга, мм	400
Посадочный диаметр отрезного круга, мм	32
Угол реза	0-45°
Максимальный размер отрезаемого профиля, мм	
диаметр трубной заготовки	135/120
квадратной заготовки	140x140/115x115
прямоугольной заготовки	140x105/115x115
угловой равнополочной заготовки	140x140/115x115
Масса, кг	58

COS-3000/400

Технические характеристики	
Напряжение питания, В	380
Частота тока, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	3000
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	2840
Наружный диаметр отрезного круга, мм	400
Посадочный диаметр отрезного круга, мм	32
Угол реза	0-45°
Максимальный размер отрезаемой заготовки, мм	
диаметр трубной заготовки	135/120
квадратной заготовки	140x140/115x115
прямоугольной заготовки	140x105/115x115
угловой равнополочной заготовки	140x140/115x115
Масса, кг	60

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93