

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



AMG-1800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1800 Вт
Частота вращения шпинделя	8500 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	4,3 кг

AMG-2300J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2300 Вт
Частота вращения шпинделя	6500 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,6 кг

AMG-2100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2100 Вт
Частота вращения шпинделя	6500 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,5 кг

AMG-850-115

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	850 Вт
Частота вращения шпинделя	11000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,0 кг

AMG-800-125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, Вт	800
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	11000
Максимальный диаметр диска, мм	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса, кг	2

AMG-850-125E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, Вт	850
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	4000-11000
Максимальный диаметр диска, мм	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса, кг	2

AMG-900-125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, Вт	900
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	11000
Максимальный диаметр диска, мм	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса, кг	2,75

AMG-1000-125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, Вт	1000
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	10500
Максимальный диаметр диска, мм	125x22
Резьба шпинделя	M14
Масса, кг	3,2

AMG-1100-125JCE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	1300 Вт
Частота вращения шпинделя	8000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	150x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,6 кг

AMG-1300-150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	1300 Вт
Частота вращения шпинделя	8000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	150x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,6 кг

AMG-1400-150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	1400 Вт

Номинальный ток	6,4 А
Частота вращения шпинделя	9000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	150x22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,8 кг

AMG-1800-180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	1800 Вт
Частота вращения шпинделя	7500 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	180x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,0 кг

AMG-2000-180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	2000 Вт
Номинальный ток	9 А
Частота вращения шпинделя	8000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	180x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,1 кг

AMG-2100-230J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	2100 Вт
Номинальный ток	10,5 А
Частота вращения шпинделя	6000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,0 кг

AMG-2300-230J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность	2300 Вт
Номинальный ток	10,5 А

Частота вращения шпинделя	6000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,2 кг

AMG-2350-230J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2350 Вт
Номинальный ток	10,5 А
Частота вращения шпинделя	6000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,3 кг

AMG-2400-230J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2400 Вт
Номинальный ток	10,8 А
Частота вращения шпинделя	6000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр диска	230x22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,3 кг

VGM-950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	950 Вт
Частота вращения шпинделя	5000 мин ⁻¹
Максимальный диаметр круга	125 мм
Максимальная ширина круга	18 мм
Посадочный диаметр шпинделя	20 мм
Вес	4,0 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93